



de skor

vwg. texel 1983 no. 6

DE SKOR, orgaan van de VWG- Texel.

2^e jaargang nr. 6
december 1983

INHOUD

-Programma	1
-Zeestrektelling	2
-Broedvogels van de duinen	6
-Ledenvergadering VWG	9
-Leuke (ring)terugmeldingen	10
-Waarnemingenrubriek	11
-Bibliotheek	16
-Bestuur	16



PROGRAMMA.

Zaterdag 31 dec.: wandeling over De Slufter. Start om 10.00 u. bij het vogelwachtershuisje.

Vrijdag 20 jan.: jaarvergadering in de Oude ULO en dia-lezing over de vogels van Roemenië en Hongarije door Adriaan Dijkse. Zie pag. 9 van deze Skor.

Zondag 22 jan.: wadvogeltelling.

Zondag 19 febr.: Noord-Hollandse Vogeldag in de schouwburg te Hoorn; mededelingen volgen op de jaarvergadering (of bij Dick).

ZEETREKTELEN OP TEXEL.

Dankzij een groot aantal dagen met harde tot stormachtige wind (aan de kust enige tijd storm), variërend van ZW tot NW, konden een aantal keren (bijv. 11 en 17 oktober) verschillende echte zeevogels zoals pijlstormvogels, stormvogeltjes, en jagers aan het Westerslag bewonderd worden. Door diezelfde wind waren de waarnemingsomstandigheden meestal niet ideaal, vooral het stuifzand was hinderlijk, maar dat mocht de pret niet drukken.

Veel trek was er ook half november, maar nu ging het om heel andere soorten, zoals eidereend, brilduiker en middelste zaagbek die door oostelijke winden en lichte vorst langs de Noordzeekust trokken. Bovendien vond vooral de laatste twee weken van oktober bijzonder sterke doortrek plaats van allerlei zangvogels, met name spreeuwen (tot soms 6000 per uur), veldleeuwerikken (vele honderden), koperwieken, vinken, etc., etc.... en af en toe sneeuwgorzen en een enkele ijsvors.

Tussen 1 oktober en 29 november werden door Richard Witte, Louis Witte en ondergetekende 90½ uur bij elkaar gekeken.

OVERZICHT OKTOBER- NOVEMBER.

Duikers en futen.

Het duurde tot 22 oktober voordat meer dan 10 duikers in een uur langsvlogen; op die 22^e 63 Z en 8 N in 6 uur. Meer doortrek volgde in november: 19-11 107 Z in 3 uur, 28-11 69 Z in 2 uur (20 roodkeelduikers) en 29-11 79 Z in 2 uur (26 roodkeelduikers). Meestal betrof het dus roodkeelduikers, op de volgende dagen werden parelduikers waargenomen: 2-10 2 N, 12-10 1 N, 21-10 1 N, 12-11 1 Z, 16-11 1 N en 19-11 4 tp.

Futen vlogen niet veel langs, alleen op 23 oktober wat meer: 46 Z in 4 uur. Ook de roodhalsfuut werd minder gezien dan de laatste jaren gebruikelijk was, slechts drie waarnemingen:

21-10 1 Z, 22-10 1 Z en 20-11 1 N.

Kuifduiker: 30-10 1 Z en 12-11 2 Z.

Stormvogels.

Zoals reeds in de vorige Skor gezegd, de herfst van 1983 was bijzonder goed voor deze vogels. Nu viel vooral de grauwe pijlstormvogel in positieve zin op: 11-10 14 Z in 5 uur, 12-10 1 Z, 17-10 5 Z in 4 uur en 19-10 1 Z.

Noordse pijlstormvogels werden ook meerdere keren gezien: 11-10 1 Z, 12-10 1 Z, 17-10 4 Z, hetgeen het najaarstotaal voor deze

"pijl" op 16 exemplaren bracht (een record!).

Na de spectaculaire 12^e en 13^e september (zie vorige Skor) werden eigenlijk maar weinig noordse stormvogels gezien; toch was de soort een regelmatige passant: 17-10 9 Z en 1 N, 19-10 7 Z, 20-10 1 Z en 1 N, 21-10 5 Z en 4 N, 22-10 39 Z achter een kotter waaronder 1 ex. van de donkere fase, 24-10 1 N, 30-10 1 Z, 31-10 5 Z en 1 N, 16-11 1 N, 20-11 2 N en 21-11 2 N.

Vaal stormvogeltje: 17-10 1 Z en 1 N en 19-10 1 Z. Bovendien werd op 21 oktober een stormvogeltje gezien dat niet op soort gebracht kon worden.

Jan van gent en aalscholver.

In tegenstelling tot wat je zou verwachten en wat je steeds weer hoort en leest, de meeste jan van genten vlogen langs op een dag met harde ZO-wind: 1-10 140 Z in 2 uur. De andere goede dag was echter wel een stormdag: 11-10 98 N en 8 Z in 6 uur. Ondanks (of dankzij) de harde aanlandige winden bleef het aantal jan van genten onder de verwachting.

Aalscholver: 22-10 2 Z en 30-10 4 Z.

Zwanen, ganzen en eenden.

Op twee dagen passeerden kleine zwanen, op 30 okt. 14 ad. west en op 11 nov. 2 zuid. Bij deze soort is de vliegrichting vaak meer west dan zuidwest of zuid; het lijkt erop of de zwanen van het eiland af de zee opvliegen en meteen doorsteken naar Engeland, waar ze arriveren in Slimbridge; uit het vroege voorjaar zijn verschillende waarnemingen bekend van groepen zwanen die min of meer uit zee kwamen.

Kolgans: 12 nov. 4 Z.

Rotganzen trokken vooral langs in de 4^e week van oktober.

21-10 176 Z in 4 uur en 22-10 341 Z in 5 uur. Eind november, op de 29^e, werden nog flink wat rotjes gezien: 72 Z in 1 uur.

Smient: vooral in de 2^e week van november, met op 11-11 93 Z in 2 uur.

Bergeend: 20-10 18 Z in 2 uur.

Van de toppereend en de brilduiker vond, vooral van de laatste, sterke doortrek plaats, geconcentreerd op twee afzonderlijke dagen, de andere soorten duikenden werden veel minder gezien: toppereend: 1-10 185 Z in 2 uur.

tafeleend: 8-11 9 Z in 1 uur.

kuifeend: 12-11 20 Z in 1 uur.

brilduiker: 128 Z in 2 uur (!) op 11-11; dergelijke omvangrijke doortrek van deze soort is nog niet eerder vastgesteld.

Tijdens de oostelijke windperiode rond half november, verschenen opmerkelijke aantallen eiders voor het Westerslag; van gerichte trek was nauwelijks sprake: 12-11 422 Z en 329 N in 2 uur. IJseend: 21-10 2 N, 30-10 1 mannetje Z, 11-11 1 vrouwtje N en 13-11 1 vrouwtje Z.

Zwarte zeeëendentrek was deze herfst niet zo overtuigend, echte topdagen werden deze herfst nauwelijks (of eigenlijk niet) opgemerkt; 22 oktober leverde de meeste exemplaren: 957 Z en 276 N in 6 uur.

Ook voor de grote zeeëend was 22-10 de beste trekdag met 128 Z in 5 uur. Voorts werden op 12-11 nog flink wat van deze vogels gezien: 41 Z en 17 N in 2 uur.

Net als bij de eider en de brilduiker het geval was passeerden de meeste middelste zaagbekken tijdens de oostelijke winden van half november: 11-11 60 Z in 2 uur en 12-11 44 Z en 22 N in 2 u. Bovendien werden ook nog grote zaagbekken gezien: 13-11 8 Z in 2 uur.

Jagers.

De grote jager bleef net als in september een bijzonder regelmatige verschijning in oktober: 11-10 1 N, 17-10 6 Z en 1 N, 18-10 2 Z en 1 N, 29-10 1 Z en uit november 29-11 1 Z.

Tesamen met de waarnemingen uit september (27 exx.) komen we deze herfst tot 40 exx., een record voor Texel.

Voor de middelste jager was 17 oktober een bijzonder goede dag: 10 Z in 6 uur, waarvan 4 ad. lichte fase en 6 onvolwassen vogels. Jonge middelste jagers werden verder nog gezien op 19-10 (2 Z), 24-10 (1 N) en 25-10 (1 N). Verhoudingsgewijs werden eigenlijk minder kleine jagers waargenomen, op 17-10 vlogen er 7 Z, ook op andere dagen werd deze soort gezien, de laatste waarneming werd al gedaan op 31-10 (1 Z).

Meeuwen en sterns.

Grote mantelmeeuwen waren in elk uur aanwezig, soms met vele tientallen tegelijk. De kleine mantelmeeuw werd naarmate het jaar vorderde steeds minder gezien; op 18-10 een laatste trek-beweginkje (15 Z) terwijl op 19-11 nog 1 ex. gezien werd. Op drie dagen vond vrij sterke kokmeeuwentrek plaats. Alledrie dagen met oostenwind: 1-10 304 Z in 2 uur, 11-10 371 Z in 2 uur, 23-10 740 Z in 4 uur.

Voor de dwergmeeuw kon maar één goede trekdag genoteerd worden: 30-10 140 Z in 3 uur.

Drieteenmeeuwen werden erg regelmatig opgemerkt, toch vielen de aantallen, gezien de weersomstandigheden, tegen. Op 17-10 106 Z in 3 uur, 21-10 111 Z in 2 uur en 31-10 114 Z in 1 uur. "Noordse dieven" vlogen nog tot half oktober langs (11-10 13 Z), maar daarna was het afgelopen, op 18-10 nog één dief noord. Grote sterns hielden het wat langer vol: op 18-10 10 Z en op 22-10 7 Z, terwijl op 9-11 een sterk verlate grote stern langskwam.

Alkachtigen.

Vooral in november vlogen met harde NW-wind veel alk/zeekoeten langs; voor zover het te zien was betrof het vooral zeekoeten. In totaal werden er 40 zeekoeten herkend tegen slechts 2 alken. De beste twee dagen waren 16-11 met 2 Z, 61 N en 3 tp in 3 uur en 17-11 met 3 Z, 82 N en 8 tp in 2 uur.

Op 23-10 zagen we ook nog 2 papegaaiduikers naar zuid vliegen. Steltlopers.

Van deze groep vogels werd slechts weinig trek opgemerkt: watersnippen vlogen regelmatig uit zee het land in (op 1-10 10) en op 11-11 kwam een houtsnip uit zee zetten.

De meeste bonte strandlopers werden gezien op 12-11: 36 Z, en Kieviten vooral op 1-10: 43 Z.

Sperwer: 23-10 1 uit zee.

Blauwe kiekendief: 12-11 1 vrouwtje zuid.



tot zover ditmaal, meer over twee maanden

Frits-Jan Maas
Rozendijk 24
1791 PE Den Burg

WAT BROEDT ER IN DE DUINEN?

Wat broedt er zoal in de duinen? Een vraag die nogal eens gesteld wordt en waarop een redelijk goed antwoord te geven is. Zoals misschien bekend inventariseren de bewakers van Staatsbosbeheer grote delen van het Texelse duin.

Nu gaat dat per gebied weleens wat verschillend. In het ene gebied wordt het intensiever gedaan dan in het andere en ook wordt hier en daar meer aandacht aan bepaalde soorten besteed. Zo zal bijvoorbeeld van zangvogels het aantal nog wel hoger liggen en ook bij de eenden is dat waarschijnlijk het geval. De gebieden die niet door SBB-ers worden geteld, zijn "bijgehouden" door de fam. Dijkse en ook is gebruik gemaakt van gegevens van Wilma Eelman.

Hieronder treft men géénvolledige lijst aan. Er wordt een aantal soorten genoemd die naar mijn mening interessant zijn of waarvan het aantal leuk is om te vermelden.

Over de broedvogels van het bos komt t.z.t. nog een ander stuk

Fuut: 11 paren, alle in de Horspoldertjes. Tot 1980 werden geen broedgevallen vastgesteld, in 1980 één, in 1981 zes en in 1982 negen. Het gaat dus nog steeds goed.

Dodaars: 11 paren; 7 in de Geul en 4 in de Muy.

Blauwe reiger: 35 paren.

Lepelaar: 42 paren: een lichte terugval. Van 1979 tot en met 1982 resp. 46, 45, 47 en 48.

Wintertaling: 10 paren. Een nat voorjaar zoals we hadden zou een goed jaar moeten betekenen, maar dat is dus niet zo.

In het midden der jaren 70 nog enkele tientallen paren.

Zomertaling: in 1982 voor het eerst sinds 1976 weer 1 paar, nu tenminste 2.

Krakeend: tenminste 3 paren.

Pijlstaart: tenminste 3 paren (2 nestvondsten).

Slobeend: tenminste 31 paren.

Smient: de vele waarnemingen rond de Geul en de Mokbaai zouden een broedgeval kunnen doen vermoeden. Géén zekerheid.

Tafeleend: tenminste 7 paren.

Eldereend: 87 nestvondsten (hoogste aantal sinds 1964)

Bergeend: 129 paren. Sinds 1978 niet meer zoveel.

Maar dit gegeven betreft alleen nestvondsten en paren met jongen. In de broedtijd verblijven altijd veel meer paren in de

duinen waarvan een onbekend deel niet tot broeden komt.

Knobbelzwaan: 2 paren.

Bruine kiekendief: 6 paren. In de jaren '64 tot en met '79 steeds 1 of 2 paren; daarna een enorme toename: 1980 5 paar, 1981 8 paar, 1982 11 paar; nu dus weer een terugval.

Watteral: 6 paar.

Schalekster: tenminste 507 broedparen.

Bontbekplevier: 20 paren, alle aan de "buitenkant".

Strandplevier: nog maar 2 paren in de Slufter, in de jaren 70 soms nog meer dan 10.

Watersnip: tenminste 29 paren, sinds 1975 niet meer zoveel.

Natte-voorjaars-effekt?

Wulp: tenminste 117 paren.



Kleine mantelmeeuw: 192 nesten; nog nooit zoveel.

Zilvermeeuw: 8550 nesten. Een gestage toeneming hoewel er de laatste jaren een enorme jongensterfte is.

Stormmeeuw: 1480 nesten. Neemt iets af in aantal. Het topjaar was 1980 met ongeveer 1650 paren.

Visdief: 51 nesten.

Dwergster: 30 nesten. Een sterke terugval: in '81 en '82 tenminste 70!

Holenduif: tenminste 52 paren.

Tortelduif: 15 paren in de duinbosjes.

Velduif: tenminste 14 paren.

Graspieper: tenminste 186 paren. Neemt weer iets in aantal toe.

Grauwe klauwier: géén broedgeval helaas.

Tapuit: tenminste 159 paren.

Roodborsttapuit: 5 paren, niet zo'n best jaar dus voor deze sterk in aantal wisselende soort.

Paapje: 6 paren. Vroeger veel talrijker, d.w.z. enige tientallen paren in de duinen.

Nachtegaal: tenminste 52 paren. Neemt gestaag toe in de duinen, gelijk met de opgroei van de duinbosjes.

Sprinkhaanrietzanger: tenminste 71 paren.

Kleine karekiet: tenminste 61 paren.

Bosrietzanger: tenminste 16 paren.

Rietzanger: 18 paren. Neemt nog steeds in aantal af!

Grasmus: tenminste 224 paren.

Braamsluiper: tenminste 32 paren.

Fitis: tenminste 317 paren. De meest talrijke soort zangvogel in de duinen.

Rietgors: tenminste 109 paren.

Kneu: 311, dit aantal betreft deels nestvondsten en omdat kneutjes veel vervolglegels maken is het aantal paren waarschijnlijk lager.

Kleine barmseis: 4 paren. Begint zich langzaam een beetje naar de duinbosjes uit te breiden.

Kauw: 182 nesten. Sinds 1965 niet meer zo weinig. Toont in de duinen een gestage afname. Gevolg van veel vangst?

Zwarte kraai: 9 nesten. Blijft na een toeneming in de jaren 70 de laatste jaren konstant.

Ekster: 79 nesten; vrij konstant. Net als bij de vorige soort wordt de stand beïnvloed door afschot het hele jaar door.

Adriaan Dijkse.

LEDENVERGADERING VWG.

Op vrijdag 20 januari houden we in de Oude ULO onze jaarlijkse ledenvergadering. Na de pauze houdt Adriaan Dijkse een dializing over de vogels van Roemenië en Hongarije. Het geheel begint om acht uur. Komt allen!

AGENDA.

1. Opening en goedkeuring notulen (of afkeuring natuurlijk, red)
2. Mededelingen bestuur
3. Bespreking lopende projecten
 - a. Landtrektelling op de Jan Klaassen Nol (moeten we nog andere punten kiezen?)
 - b. P(unt) T(ransect) T(ellingen). Wat is het, wat moeten we doen?
 - c. Inventarisatie broedvogels Den Burg en De Koog. Moeten we nog meer dorpen aanpakken?
 - d. Weidevogelbescherming. We komen mensen te kort om aan de grote vraag van de kant van de boeren te kunnen beantwoorden.
 - e. Wadvogeltellingen.
4. Financieel overzicht van de penningmeester + verslag van de Kaskommissie.
5. Rondvraag. Vooral ideeën over lezingen, cursussen, excursie en andere activiteiten zijn van harte welkom.
6. Pauze
7. Dializing Adriaan

Hans
Dick

OVER "VERKEERDE" TUINFLUITERS, ZEEVOGELS EN KERSTBOOM-
ZILVERMEEUWEN; LEUKE TERUGMELDINGEN 1982/1983.

Op Texel wordt redelijk veel geringd (SBB, Maarten Stoeper, Lieuwe Dijkse) en "gekleurringd" (RIN). Ook worden "veel" ringen gevonden en worden er vaak vogels met ringen naar het NRC gebracht. Vandaar dat er leuke, interessante, merkwaardige terugmeldingen bekend worden. Zonder naar volledigheid te willen streven, lijkt het me interessant voor onze lezers hierover af en toe iets te vertellen.

Als iemand zelf een leuke melding heeft, geef hem even door of publiceer hem ook!

Geringde kleine vogeltjes worden maar weinig teruggevonden. Daarom is het opvallend dat uit de laatste jaren tenminste twee vondsten van geringde tuinfluiters op Texel werden gedaan. De eerste tuinfluiter werd op 14 oktober 1982 bij De Koog binnen-gebracht door een kat. Hij droeg een italiaans ringetje!

Niet alle Italianen vangen vogeltjes voor de consumptie en onze huisdierenmode is net zo nadelig voor de vogelstand als de Italiaanse jachtdriften. Maar goed, deze kat leverde een aardig gegeven. De "italiaan" was geringd op 19 september 1982 (in Noord-Italië)! In 25 dagen bleek deze tuinfluiter zich 880 km. noordelijker te bevinden. Dat lijkt heel gek, een noordelijke trekrichting in de herfst. Toch is het wel bekend en komt het meer voor. Zink meldt in zijn "Der Zug Europäischer Singvögel" (1973) tenminste 7 gevallen van herfsttrek in NW tot NO richting.

Bij de zwartkop komt het nog vaker voor en ook bij de sperwergrasmus is het vastgesteld. De gevallen van Zink betroffen echter allemaal een minder verre verplaatsing.

De tweede tuinfluiter was heel wat minder ongewoon. Op 21 juli 1983 als onherkenbaar lijk gevonden, bleek dit beestje bijna twee jaar eerder (15-8-1981) als volgroeid geringd te zijn op Terschelling.

Een paar zeevogelmeldingen betreffen een engelse papegaaiduiker en idem zeekoet, beide dood gevonden als olieslachtoffers.

De koet die op 8 april 1983 werd gevonden was als nestjong geringd op 5 juni 1980 op Foula, Shetland-eilanden.

De papegaaiduiker werd wat ouder voordat onze welvaart een einde aan zijn leven maakte. Dood gevonden op 16-1-1983 en als tenminste 3 jaar oud dier geringd op 21-3-1975 in de kolonie van Isle of May.

In tegenstelling tot die van de zeekoet ligt deze broedplaats aan de schotse oostkust; betrekkelijk dichtbij dus. Een jonge (1^e kj) kerstboom-zilvermeeuw zat op 13 september j.l. zeer mak bij het NRC. Hij probeerde mee te snoepen van de zeehondenvis en was dus in niet al te beste conditie. Een rode en blauwe, resp. een rode en gele ring sierde linker- en rechterpoot. Dit dier was op Terschelling geringd als oudste van een nest van drie, op 5 juni 1983. Op 19-7 was hij daar nog als vliegvlug jong gezien. Het RIN (A.Spaans, Arnhem) doet daar onderzoek naar het succes van de voortplanting van deze soort en heeft meer zilvermeeuwen gekleurdingd. Ze hebben graag meldingen van deze beesten. Ook op jonge meeuwen letten dus!

Adriaan Dijkse.

WAARNEMINGEN NR. 12 (SEPTEMBER/NOVEMBER 1983).

De dagen worden nu snel korter. Minder tijd dus om naar vogels te kijken. Toch heb ik nog een hele aardige lijst. De ganzen- en zwanengegevens houd ik "in portefeuille" voor een totaaloverzicht na het winterseizoen.

Puut: naast de in het overzicht van de duinen al genoemde 11 paren, ook nog een broedpaar in de Roggesloot (PP).
Kuifaalscholver: 14 en 19-8 1 ex. De Slufter (SBB), op 18-8 ook een (zelfde?) in de Mok (CS).

Blauwe reiger: op 16-11 ziet DS in Waalenburg een jong ex. met merkwaardig gekleurde purperen bovendelen, maar een purperreiger was het waarschijnlijk niet.

Kleine zilverreiger: nagekomen: 6-6 1 ex. De Geul (P.Drijver).

Roerdomp: 19-9 en 22-9 1 ex. Grote Vlak (CE&J.Witte), 23-9 1 ex. Horspolderdijtjes (CB) en 29-10 1 ex. aldaar (RW).

Zwarte ooievaar: op 28-8 zien H.Snijders en HH nog 1 ex. bij Oosterend (de laatste waarneming van dit jaar).

Lepelaar: 22-10 2 exx. De Schorren (LD, GB, exc.VB).

Toppereend: 23-10 7 exx. De Slufter (FM).

Rosse stekelstaart: 5-11, 7-11 en 8-11 1 onvolwassen ex. Horspolders (LD). Dit is een Amerikaanse soort die op vrij grote schaal verwilderd in Engeland broedt. Mogelijk is dit dus een engelse gast.

Ruigpootbulzard: 26-10 1 ex. P. Rozenvlak (LD) en 19-11 1 ex. Kampeersnol (HH&HW).

Havik: 7-11 1 ex. met prooi bij Den Hoorn (SD) en 13-11 1 ex. zwevend boven bos (P. de Wolf).

Wespendief: 31-8 1 ex. Krimbos (LD).


Bruine kiekendief: op 22-10 bij het trektellen op de Kampeersnol nog 2 exx.. Voor Texel laat!

Slechtvalk: 31-10 1 ex. jagend De Westen (D. Bol).

Smelleken: naast de 2 sept.- en 5 okt. beesten uit de vorige aflevering nu nog eens 3 sept.-, 5 okt.- en 1 nov.-waarneming (tussen 18-9 en 5-11).

Kraanvogel: 23-10 1 ex. Waalenburg (LD, GB, exc. VB).

Daar toen al ongeveer een week aanwezig. Vanaf 13-11 is waarschijnlijk hetzelfde dier tot tenminste 26-11 door velen gezien.



Porseleinhoen: 22-9 1 ex. roepend De Geul (exc. RSPB).

Morinelplevier: begin oktober 1 ex. nabij Den Hoorn (S. de Jager).

Watersnip: het was een heel goede snippenherfst (zie ook bokje). Er leken er wel meer dan ooit te zijn. Op 12-11 bijv. tenminste 500 exx. Waalenburg (LD) en op 23-11 nog ongeveer 400 aldaar (AD&SD). "Bla."

Bokje: 28-9, 29-9 en 5 10 steeds 1 ex. in resp. Bollekamer, Horspolders en Grote Vlak (CB) en op 23-10 1 ex. De Slufter (FM, LW en RW).

Paarse strandloper: 19-9 1 ex. bij Vuurtoren (exc. RSPB).

Kleine strandloper: 20-10 1 ex. De Slufter (FM). Laat!

Temmincks strandloper: 23-10 3 exx. Waalenburg (LD, GB en exc. VB). Bijzonder laat, de laatste waarneming voor Texel was 30-9. In m'n (oude) Avifauna van Nederland wordt 18-10 als laatste datum genoemd.

Grote jager: 16-9 2 exx. (ad. en onvolw.) Zuidpunt en 18-9 1 ex. achter Molengat (H. Schekkerman), 19-9 1 ziek ex. op strand (exc. RSPB) en 1 ex. op Waddenzee onder Texel (M.v. Roomen), 14-10 1 ex. paal 12 (CB).

Kleine mantelmeeuw: (voorlopig) laatste waarneming 20-11 2 exx. paal 21 (DS&GW).

Zwartkopmeeuw: 2-10 1 ex. 't Horntje (W.v.d. Schot).

Lachstern: 19-9 1 ex. nabij de Vuurtoren (exc. RSPB).

Visdief: 16-10 6 exx. foer. bij de Vuurtoren (SD). Laatste? (zeestrekverslag: 18-10, maar mogelijk was dit een noordse ster).

Dwergstern: 4-11 1 ex. haven Oudeschild (GW). Bijzonder laat. De laatste Texelse waarneming was 28-10.

Grote stern: de op een na laatste foerageerde op 23-10 bij de Vuurtoren (AD&SD); (laatste pag. 5).

Kleine alk: 29-10 1 ex. verzwakt (geen olie) op NRC gebracht, daar na enkele dagen gestorven.

Gierzwaluw: laatste waarneming 30-9 1 ex. De Koog (H. Wuis).

IJsvogel: een heel goede ijsvogelherfst (zie ook vorige aflevering). Daarna 26-9 1 ex. Waalenburg (F.v. Tatenhove), 30-9 1 ex. sluis PH-polder (Th. Dogger), 2-10 1 ex. rioolwaterzuivering Oudeschild (J. Hegeman), ca. 20-10 1 ex. De Brink, De Koog (L. Daalder), 30-10 1 ex. gemaal De Schans (MG), 9-11 1 ex. Skillepaadje (N. Groenendaal), 10-11 zelfs 2 exx. bij De Schans (PP). Mogelijk betreft het af en toe hetzelfde ex.

Boomleeuwerik: 6-11 1 ex. opvliegend Schansweg (MG).

Strandleeuwerik: 23-10 tenminste 3 exx. bij Vuurtoren (AD&SD) en 13 exx. De Slufter (FM&LW&RW), 19-11 3 exx. Kampeersnol (HH&GW e.a.).

Boerenwaluw: de allerlaatste waarneming 1-11 1 ex. Den Hoorn (CB) en D.Bol zag er die dag zelfs 2 boven Den Hoorn.

Huiswaluw: de allerlaatste 2-10 1 ex. Den Burg (LW) en 1 ex. (zelfde?) Hoge Berg (LD). = 24-10 !

Grote pieper: 7-11 1 ex. (vermoedelijk 2) De Schorren (HH).

Witte kwikstaart: de allerlaatste 23-10 1 ex. De Slufter (FM).

Grote gele kwikstaart: 11-10 1 ex. Rozendijk (FM) en 29-10 1 ex. naar noord Westerslag (RW).

Klaepkster: 9-10 1 ex. Waalenburgerdijkje (WE); 17-11 1 ex. Westerduinen (LD) en 18-11 1 ex. (zelfde?) in vlaggemast van NRC (AD&SD).

Grauwe klauwier: laatste waarneming 19-9 bij vuurtoren (exc. RSPB).

Grote lijster: op 13-10 13 exx. (veel voor deze soort) Westermient (LD), 21-10 en 26-10 resp. 2 exx. Rozendijk en 1 ex. Elzenhout (FM resp. LD) en 23-11 1 ex. De Koog (AD).

Beflijster: 22-9 1 ex. Mokbaai (exc. RSPB) en 10-10 1 ex. Westerduinen (FM). Bij de twee reeds eerder gepubliceerde waarnemingen in totaal dus slechts 4 waarnemingen deze herfst!

Tapuit: de allerlaatste 20-10 1 ex. Waalenburg (FM).

Roodborsttapuit: tussen 15-9 en 23-10 drie sept.-waarnemingen met in totaal 3 exx. en vier oktober-waarnemingen met 5 exx. (CB, AD, SD, FM).

Gekraagde roodstaart: 22-10 1 mannetje de Krim (FM) en 23-10 1 ex. (dezelfde?) Eyerlandse duinen (AD&SD).

Zwarte roodstaart: langs de Krimweg heeft dit voorjaar weer eens een broedgeval plaatsgevonden. Laatste waarneming 6-11 1 ex. Westerslag (FM, J.d.Ouden).

Sprinkhaanrietzanger: laatste waarneming 21-9 nabij De Koog (exc. RSPB).

Kleine karekiet: laatste waarneming 4-10 2 exx. De Geul (FM).

Spotvogel: laatste waarneming 19-9 1 ex. bij Vuurtoren (exc. RSPB).

Zwartkop: laatste waarneming 8-11 1 mannetje doodgevlogen tegen raam Rozendijk (FM).

Tijftjaf: laatste waarneming 7-11 1 ex. roepend De Dennen (FM).

Bladkoninkje: 6-11 misschien 1 ex. (FM&J.d.Ouden).

Vuurgoudhaantje: 26-11 1 ex. Den Burg (RW).

Grauwe vliegenvanger: laatste waarneming 9-10 1 ex. Buitenmuy (AD&SD).

Staartmees: 3-11 4 exx. over waddendijk naar zuid (HH). Ook bij kool-, pimpel- en zwarte mees werd deze herfst trek vastgesteld.

Baardmees: 6-11 gehoord De Muy (AD&SD).

Geelgors: 21-10 2 mannetjes en 1 vrouwtje Zanddijk (FM&RW&LW).

IJsgors: 21-10 2 exx. De Petten (LD, exc. VE), 23-11 1 ex. na zuid Westerslag (RW&LW).

Sneeuwgors: de grotere groepjes: 23-9 10 exx. bij de Vuurtoren (exc. RSPB), 22-10 22 exx. aldaar (FM en ook LD met exc. VE), 23-10 idem (AD&SD), 7-11 63 exx. De Schorren (HH).

Frater: 17-11 1 ex. Westerduinen (LD) en 26-11 ca. 80 (!) exx. bij De Schorren (exc. VWC).

Barnsijs: (geen kleine) 9-11 1 ex. Westermient (LD).

Goudvink: 13-11 1 ex. gehoord De Koog (AD).

Kruisbek: regelmatig groepjes door het hele bos.

Bonte kraai: eerste waarneming 23-10 1 ex. De Slufter (AD&SD).

Roek: tussen 23-10 en 6-11 op diverse plaatsen enkele troepjes maximaal 20 exx. langs Rozendijk, van 30-10 t/m 2-11 (FM).

Kauw: 23-11 tenminste 1 ex. van de oostelijke ondersoort (met halsvlek) Waalenburg (AD&SD).

Afkortingen

CB=Cees Bruin, GB=Gerrit Boot, AD, LD en SD=Adriaan, Lieuwe en Sytske Dijkse, WE=Wilma Eelman, MG=Marcel Groenendaal, HH=Hein, FM=Frits-Jan Maas, PP=Piet Postma, RSPB=Royal Society for the Protection of Birds, CS=Cor Smit, SBB=Staatsbosbeheer, GW, HW, LW en RW=Giel, Hans, Louis en Richard Witte en VB=Vogelbescherming.

Adriaan Dijkse

BIBLIOTHEEK.

1. De Gierzwaluw- VWC Amsterdam; 1983 nr. 3.
2. Het Vogeljaar; 1983 nr. 4.
3. De Steenloper- VWC Den Helder; okt.-nr. 1983.
4. Mens en Vogel; 1983 jul/aug./sept.-nr.
5. Mededeling Mondiaal Alternatief m.b.t. de ortolaan:
"vogel van het jaar".
6. Limosa 1982 nr. 4 en 1983 nr. 1.

Dick.

BESTUUR.

Penningmeester: Hans Witte, Warmoesstraat 69, 1791 CP Den Burg.
Rabo-nr. 362569495 t.n.v. VWC-Tekel en bovenstaand adres.
Postgiro 87548 t.n.v. Rabo-Den Burg en bovenstaande gegevens.
Redactie: Marcel Groenendaal, De Ruyterstraat 130, 1792 AP
Oudeschild (02220-4182) en Gerard Nieuwland, Zeebries 6,
1791 HL Den Burg (02220-4405).
Voorzitter: Dick Schermer, Molendwarsstraat 2, 1791 DN Den
Burg (02220-4239).
Waarnemingensecretaris: Adriaan Dijkse, Duinroosstraat 20,
1796 BJ De Koog (02228-676).

PLAATJES.

De tekeningen in deze Skor werden vervaardigd door
Dick: pag. 1 en 11,
Frits-Jan: pag. 5,
ikzelf pag. 7.

COPY.

Gegevens voor de waarnemingenrubriek graag voor 25 jan. bij
Adriaan; overige copy (incl. tekeningen) voor Skor 1984-1
graag voor 1 febr. bij mij.

Prettige feestdagen!
Marcel.