




de skor

v.w.g. texel 1985 no. **5**

De Skor, orgaan van de VWG-Texel.

4e jaargang nr.5

INHOUD

-Agenda	97
-Zeetrekverslag	98
-Leuke terugmeldingen deel 5	103
-Zwermen spreeuwen!-verslag van de simultaantelling trekvogels op 27-10-1984	105
-Waarnemingen nr. 23	114
-Kleurringen bij zangvogels	120

AGENDA

Maandag 14 oktober: excursie naar de vuurtoren voor het bestuderen van nachttrek. Opgeven bij Giel Witte, tel. 02220-3895. Vertrek 21.00 vanaf de Aankoopcentrale.

Zaterdag 19 oktober: simultaantelling rond het Marsdiep. Telpunten: Kampeersnol-bij paal 8 (met zicht op de Hors en de Razende Bol), bij de Joost Dourleinkazerne en eventueel op het Horntje of bij de Horspolders.

Teldata trektellen Kampeersnol: 19 oktober-zie boven-, 'normale' tellingen op 2 en 16 november.


De tekeningen in dit nummer zijn gemaakt door: Frits Jan Maas (blz.98, 99,117), Peter v.d.Wolf (blz.119) en Sytske Dijksen (blz,105, 108, 115).

ZEETREKVERSLAG 28 JULI- 25 SEPTEMBER.

Stond in het vorige verslagje nog te lezen dat er maar weinig uurtjes over zee gekeken was, de afgelopen twee maanden hebben we die achterstand ruimschoots goedge maakt. Tussen 28 juli en 25 september is namelijk 121½ uur geteld, verantwoordelijk voor dit aantal waren A. & K. Ouwkerk, R. Witte en F. J. Maas, daarbij bijgestaan door een groot legioen aan medewaarnemers. De resultaten die al deze uren hebben opgeleverd waren zeker de moeite waard, zoals blijkt uit het onderstaande.

Duikers en futen.

Reeds 18 duikers werden waargenomen, waarvan 12 roodkeelduikers. Op 20-8 was al een roodkeelduiker (in prachtkleed) aanwezig voor het Westerslag, vermoedelijk hetzelfde exemplaar werd op 28-8 gezien. De fuut werd in totaal 23 maal gezien, het hoogste uurtotaal bedroeg 3 exx (op 17-9). Roodhalsfuut: 3-9: 1 ex. zomerkleed Z en 17-9: 1 ex. zomerkleed tp. "klein fuutje": 27-8: 1 Z.



Stormvogels.

Ook ditmaal werd in september een omvangrijke verplaatsing van noordse stormvogels opgemerkt, welke zich voltrok op twee dagen met harde west- tot noordwestenwind. In augustus werd de soort 23 maal genoteerd, het totaal voor september bedroeg: 21 Z en 1739 N, de grote massa hiervan passeerde op 6 september: 359 N in 5 uur, en vooral 7 september: 1362 N in 6 uur.



De eerste grauwe pijlstormvogel vloog langs op 2-8: 1N, daarna kwamen er in deze maand nog 6 langs, in september werden er 38 naar Z en 11 naar N waargenomen, vooral op dagen met westenwind, zoals 15-9: 16 Z in 3 uur en 17-9: 13 Z in 2 uur.

De noordse pijlstormvogel wordt de laatste tijd steeds regelmatig op Texel gezien. Of dit nu komt omdat er beter en selectiever gekeken wordt of doordat de soort gewoon meer voor de Texelse kust verschijnt is mij onduidelijk.

Op 30 en 31-7 werden er al resp. 2 Z en 3 N waargenomen, in augustus vlogen er 4 Z en in september was de soort vooral rond het midden van die maand een zeer regelmatige passant: 15-9: 10 Z in 4 uur en 17-9: 4 Z in 2 uur. Vaal stormvogeltje: 1-9: 2 Z, 6-9: 1 Z, 7-9: 5 N (in 2 uur), 17-9: 2 Z en 22-9: 1 Z. Ongedetermineerde stormvogeltjes op 6-9: 2 N.

Jan van Gent.

In september passeerden de meeste Jan van Genten (192 Z, 350 N en 80 tp), maar gedurende de hele periode vloog de soort regelmatig voorbij. De dagen met de grootste aantallen waren: 6-9: 5 Z, 133 N in 5 uur, 15-9: 48 Z, 21 N en 16 tp in 4 uur en 17-9: 22 Z, 35 N en 46 tp in 2 uur.

De aalscholver werd alleen in augustus gezien (totaal 57), met de meeste op 27-8: 38 Z.

Blauwe reigers werden 14 maal gezien, bv. 5-9: 4 Z.

Eendachtigen.

Slechts 3 bergeendwaarnemingen: 1-8: 7 N, 6-8: 4 N, en 8-9: 8 N. Hetzelfde gold voor de smient: 7-9: 5 Z, 9-9: 2 Z en 23-9: 12 Z.

Geringe doortrek van wintertalingen werd vastgesteld in augustus (bv. 31-8: 13 Z) en september (23-9: 15 Z in 1 uur).

De meeste kuifeenden vlogen langs op 8-8: 4 Z in 1 uur.

In september werden vrij regelmatig kleine groepjes eiders gezien, de meeste op 14-9: 28 N.

Van de zwarte zeeëenden werden (nog) geen echt grote verplaatsingen opgemerkt, in augustus was de beste trekdag 8-8: 436 Z in 2 uur, in de loop van september namen de aantallen wat toe met op 20-9: 431 Z in 1 uur en 24-9: 441 Z in 1 uur.

Uit juli en augustus kwamen slechts twee waarnemingen van de grote zeeëend (29-7: 1 Z en 26-8: 3 Z.), uit september vier, waarvan twee enkele groepjes omvatten: 7-9: 16 Z, 1 N en 23-9: 14 Z.

De middelste zaagbek vloog alleen langs op 23-9: 112 in 1 uur.

Steltlopers.

Vooral in augustus trokken van deze grote groep vaak diverse soorten in kleine aantallen langs, van de kanoetstrandloper en de wulp vond alleen omvangrijker doortrek plaats.

Scholekster: de meeste op 13-8: 93 Z in 2 uur.

Bontbekplevier: alleen op het strand gezien (23-9: 11 tp)

Zilverplevier: de meeste op 28-8: 32 Z in 3 uur.

Goudplevier: ook op 28-8 de meeste: 30 Z in 3 uur.

De eerste kanoeten vlogen langs op 2-8: 4 Z. Daarna volgde een zeer uitzonderlijke trek golf op 13 augustus; in de ochtend van die dag passeerde één groep van zo'n 550 vogels, in de avond volgde nog een vijftal groepen die in totaal 1500 exx. omvatten. Alle vogels vlogen met grote snelheid en op flinke afstand van de kust naar zuid en waren blijkbaar niet op weg naar de Waddenzee. Op 27-8 vlogen voorts nog 90 kanoeten zuidwaarts en op 2-9: 35 N, terwijl op 8-9 6 exemplaren op het strand verbleven.

Drieteenstrandloper: de eerste op 13-8 (12), enige trek op 27-8: 20 Z en 28-8: 21 Z, 4 N.

Kleine strandloper: 27-8: 4 exx. uit zee komend.

Krombekstrandloper: 29-7: 1 Z.

Watersnip: o.m. op 14-8: 33 Z, en 1 uit zee.

In augustus trokken tamelijk veel wulpen langs (in totaal 250), met op 27-8: 118 Z in 3 uur en 28-8: 54 Z in 3 uur.

Regenwulp: o.m. 28-8: 19 Z in 3 uur.

Rosse grutto: de meeste op 6-9: 11 Z.

Zwarte ruiter: 21-9: 4 Z.

Groenpootruiter: de meeste exx. 30-8: 7 Z.

Oeverloper: de meeste op 30-8: 4 Z.

Steenloper: doortrekkend vanaf eind juli, de meeste op 2-9: 10 Z in 1 uur.

Bonte strandloper: enige trek o.m. op 28-8: 12 Z en 13-9: 14 N.

Jagers.

Middelste jager: 18-8: 1 ad. lichte fase Z en 21-8: 1 ad. lila Z.

Van de kleine jager vlogen in totaal 153 exx Z, 79 N en verbleven 11 individuen ter plaatse, hiervan waren 60 exemplaren onvolwassen en behoorden 27 adulten tot de lichte fase en 33 tot de donkere kleur fase. Het hoogste aantal in één uur bedroeg 11 (14-9) en de meeste kl. jagers zag men op 2-9: 13 Z in 2 uur en 14-9: 4 Z 14 N en 4 tp in 3 uur.

In totaal werd 19 keer een grote jager gezien, de eerste melding kwam van 31-7 (1 N), de meeste werden waargenomen op: 5-9: 3 N (groepje) en 16-9 : 3 Z en 1 N.

Meeuwen.

Dwergmeeuwen werden nog maar weinig gezien, (14 exx, waarvan 6 le kj's, 2 3e kj's en 6 adulten).

Bij de kokmeeuw vielen ditmaal twee grote trekgolven aan te wijzen, beide in augustus: 13-8: 1156 Z in 2 uur (310 le kj's en 680 adulten), 30-8: 1257 Z in 2 uur (401 le kj's en 291 adulten).

Zuidwaartse trek van de kleine mantelmeeuw begon alweer op 28-7: 183 Z in 1 uur. In augustus en begin september vond zoals gewoonlijk de sterkste trek plaats. 6-8: 505 Z in 2 uur, 16-8: 310 Z in 2 uur en 2-9: 307 Z in 3 uur. Al vanaf de laatste week van augustus was de grote mantelmeeuw in grote aantallen aanwezig (23-8: 60 tp en 28-8: 99 Z in 3 uur), in september verbleven soms grote groepen op het strand (24-9: 160 tp). De meeste van de 34 waargenomen drieteenmeeuwen (21 le kj's en 13 adulten) werden gezien in september (bv. 6-9: 3 le kj's Z en 5 le kj's N).

Sterns.

Vrij regelmatig vlogen meer dan 100 grote sterns langs in een uur en ook eind september passeerden nog steeds tientallen van deze soort naar zuid: de beste dagen waren: 15-8: 387 Z in 2 uur, 27-8: 581 Z in 3 uur en 3-9: 375 Z in 2 uur.

Van de noordse stern/visdief werd in augustus soms zeer omvangrijke doortrek vastgesteld, in totaal werden er 17.285 exemplaren geteld (daarvan vlogen 17.012 exx. naar Z.) Opvallende trekdagen waren: 15-8: 2162 Z in 2 uur, 16-8: 3186 Z in 3 uur en 20-8: 1069 Z in 4 uur. Van het totaal werden er 1290 als visdief genoteerd tegen slechts 27 noordse sterns. De meeste visdieven vlogen langs op 30 en 31-8: resp. 231 en 249 Z.

De doortrek van de dwergstern had deze nazomer weinig om het lijf, de meeste kwamen langs op 13-8:

19 Z in 3 uur, het laatste exemplaar passeerde op 17-9 (1 Z).

De zwarte stern deed het wat beter met een tweetal redelijke trekdagen in augustus: 16-8: 87 Z in 3 uur en 30-8: 51 Z in 2 uur.

Alkachtigen.

Ongedetermineerde "alk/zeekoeten" werden 12 maal gezien, op 27-8 vloog een alk zuid en op 28-8 was een zeekoet ter plaatse aanwezig en op 7 en 16-9 vloog een exemplaar van deze soort zuidwaarts.

Diversen.

Bruine kiekendief: 13 en 18-8: 1 Z.

Boomvalk: 25-8: 1 N en 26-8: 1 tp.

Grijze zeehond: 30 en 31-8: 1 adult exemplaar tussen de strekdammen (vermoedelijk een uitgezet beest genaamd "Nico".)

Frits Jan Maas.

LEUKE TERUGMELDINGEN, DEEL 5.

Na de stukjes van Adriaan over leuke ringvondsten gelezen te hebben, is ondergetekende zijn eigen terugmeldingen (en die van zijn vader, ook een succesvol ringzoeker) maar eens bij elkaar gaan zoeken om te zien of daarover iets te melden viel. Tussen 1972 en 1985 deden we 32 ringvondsten. De meest gevonden vogel was de zilvermeeuw (13x), de lijst omvat verder de volgende soorten: noordse stormvogel, bergeend, tafeleend, torenvalk (2x), scholekster (4x), tureluur, grote jager, kokmeeuw, kleine mantelmeeuw, drieteenmeeuw, zeekoet, heggemus, grauwe vliegenvanger, koolmees en vink. Van de 13 zilvermeeuwen kwamen er twee uit België (west-Vlaanderen), 4 uit Zuid-Holland (omg. Den Haag), twee van Vlieland en 5 waren afkomstig uit de kolonie van de Westerduinen. Vier daarvan waren pas uitgevlogen jongen.

De oudste zilvermeeuw was 13 jaar. Dat is niet extreem oud, de oudst bekende zilvermeeuw was maar liefst 31 jaar en 11 maanden oud! Van de twee scholeksters was er één minstens 14 jaar oud, maar ook deze vogel kan veel ouder worden (hoogst bekende leeftijd: 35 jaar en 11 maanden!). Een groot verschil treedt op in de afstanden die de diverse vogels aflegden tussen ringen en vinddatum. De kortste afstand noteerde een jonge torenvalk uit onze eigen nestkast. Het onnozele dier viel/vloog uit de nestkast loodrecht naar beneden in de regenton om daar te verdrinken. Een afstand van pakweg 6 meter. De regenton hebben we inmiddels verplaatst.

Grotere afstanden werden afgelegd door jonge zeevogels zoals een zeekoet die, geringd op 23-6-1983 op Fair Isle, 816 km. zuidelijker op 17-12-1984 als olieslachteoffer werd genoteerd in het opschrijfboekje van een Texelse vogelaar. Hetzelfde overkwam een drieteenmeeuw (afkomstig van Runde in Noorwegen), die 1041 kilometer aflegde in 8 maanden van zijn leven. Een op 9 juli geringde grote jager (geringd als nestjong op Foula, Shetland Eilanden) lag op 31 augustus al op de Hors en moet in die tussentijd toch zo'n beetje de hele Noordzee gezien hebben. De grootste afstand werd afgelegd door een jong mannetje tafeleend, geringd in Letland op 30-5-1984, die omkwam in de strenge winter van 1985 (op 12 januari gevonden), 1256 kilometer van de ringplaats.

Tot slot nog een stukje plaatstrouw van een onbeduidend vliegenvangertje. Op 15-6-1977 ringde Lieuwe Dijkse bij de Westermient een grauwe vliegenvanger; in de zomer van 1979 zag ondergetekende reeds een geringde vliegenvanger in onze tuin (aan de Rozendijk) en op 16-6-1980 vloog waarschijnlijk dezelfde vogel op dezelfde plaats een schoorsteen in, maar het dier-tje kon worden gered en de ring afgelezen.

Frits Jan Maas.

ZWERMEN SPREEUWEN!!!!-VERSLAG VAN DE SIMULTAANTELLING TREKVOGELS OP 27 OKTOBER 1984.

Inleiding.

Sinds enkele jaren worden door ons trekvogels geteld. De tellingen vinden plaats op de manier die gepropageerd wordt door de LWVT (Landelijke Werkgroep Vogel-trek Tellen). In 1983 hebben wij de telpost verplaatst. Eerst werd geteld op de Nol van Bertus tussen De Koog en de Muy; later op de Kampeersnol bij het Turfveld. Het viel ons op, dat er verschil in trek viel waar te nemen. Op de Bertusnol (een uitkijkpunt in het open duin) zagen we over het algemeen veel meer meeuwen, graspiepers, kwikstaarten en watersnippen dan op de Kampeersnol (gelegen op de grens van bos en duin). Daar zagen we veel meer vinken, kepen, sijzen, houtduiven, kramsvogels en koperwieken.

We wilden wel eens weten, welk gedeelte van de vogeltrek we missen door alleen de Kampeersnol te tellen. Hiervoor moesten we, gezien het bovenstaande, verschillende biotopen kiezen. Dit heeft geresulteerd in de simultaantelling op 27 oktober. Op deze dag werd in heel Nederland op telposten naar trekvogels gekeken. Opzet van de telling:

Tijdens de voorbereidingen bleek, dat het bemannen van 5 telposten haalbaar was. We kozen de telposten ongeveer op dezelfde lijn (WNW-OZO) en ongeveer haaks op de algemene trekrichting in de herfst (ZW). De telposten lagen zoveel mogelijk in verschillende biotopen.



Tabel 1:

TELPOST:	OMGEVING:	BEMAND DOOR:
1. Westerslag	duin, Noordzee	Adriaan Dijkse, Richard Witte
2. Kampeersnol	bos, duin	Giel Witte, Dirk Maas
3. Fonteinsnol	bos, weide	Dick Schermer, Jan Driehuis
4. Hemmer	weide	Hans Witte, Mardik Leopold
5. Ceres	weide, Wadden- zee	Henk Hin, Govert van Noort

De telling begon om 07.00 uur, een half uur voor zonsopkomst en eindigde om 12.00 uur. Per kwartier werden de langsttrekkende vogels geteld. Naast het aantal werden ook de (8) richtingen aangegeven. De posten 2 en 3, en 4 en 5 stonden via een walkie met elkaar in verbinding, zodat overleg over de langsvliegende vogels kon worden gevoerd, bovendien had je dan niet het gevoel dat je in je eentje de koude stond te trotseren! Op de Kampeersnol werden de weersgegevens genoteerd.

Het weer:

Het was een schitterende ochtend, zo helder dat de duinen achter Den Helder goed zichtbaar waren. De temperatuur steeg van 6°C (om 7 uur) naar 16½°C. Er woei een rustig windje uit het westen (3 tot 4 Bf) en het was licht bewolkt. Prima weer om veel te beleven!

De vogels:

Het zwermde van de spreeuwen. Op de 5 posten samen zijn meer dan 30.000 spreeuwen geteld. Veldleeuwerik en zilvermeeuw waren ook goed vertegenwoordigd (1200 exemplaren van beide soorten.) Niet iedere vogelsoort was op elke post even algemeen. Dit wordt aangegeven in nevenstaande tabel. Per telpost wordt het percentage aangegeven over het totale aantal. Vogels die met minder dan 100 dieren langs de posten trokken zijn niet opgenomen.

Tabel 2:

Telpost nr.:	1	2	3	4	5	totaal
smient	0	0	0	95,6	4,4	253
kievit	4,2	5,0	9,6	81,2	0	239
goudplevier	0	12,3	77,9	9,8	0	439
kokmeeuw	41,9	23,5	33,1	1,5	0	604
stormmeeuw	56,7	24,2	14,0	5,1	0	157
zilvermeeuw	94,8	1,3	2,3	1,5	0	1202
gr.mantelmeeuw	88,1	7,0	4,8	0	0	228
houtduif	0	16,6	40,4	4,7	38,2	361
spreeuw	46,2	11,7	9,9	15,7	16,2	30.615
veldleeuwerik	22,1	7,6	10,8	48,3	11,2	1255
graspieper	37,9	19,0	2,0	9,2	32,0	153
koperwiek	0,6	37,6	36,5	24,7	0	170
kramsvogel	3,4	74,6	15,5	6,5	0	413
kauw	0	52,9	17,4	29,8	0	121
vink	0	72,4	27,1	0,5	0	399
keep	0	69,0	31,0	0	0	126
sijs	13,0	54,9	32,1	0	0	308

Westerslag heeft de meeste meeuwen gezien: 1140 zilver- en 201 grote mantelmeeuwen, 89 storm- en 253 kokmeeuwen. Verder zeer veel spreeuwen (14.140 exx.) en 58 graspiepers; opvallend waren het ontbreken van vink en houtduif en het bijna ontbreken van koperwiek en kramsvogel. Leuk was de waarneming van 40 sijsen die recht zee kozen. Overige waarnemingen: 1 blauwe reiger, 1 zwarte zeeëend, 3 scholeksters, 1 blauwe kiekendief, 1 torenvalk en 42 sneeuwgorzen. Ook vloog een groep van ongeveer 500 zongvogels langs, die vanwege de te grote afstand niet gedetermineerd konden worden. De Kampeersnol had veel meer trek van aan het bos gebonden vogels. Talrijk waren de sijsen (169), vinken (289) kepen (87), koperwieken (64), kauwen (64) en kramsvogels (308). Zilver- en grote mantelmeeuwen trekken hier bijna niet door. Overige waarnemingen: 6 wilde eenden, 2 wulpen, 21 watersnippen, 3 kleine mantelmeeuwen, 2 maal een bl.kl t.p.en een sperwer t.p., 4 holenduiven, 1 witte kwikstaar, 7 roeken, 1 groenling, 9 kneuen, meer dan 41 barksijzen, 5 ringmussen en 1 rietgors.

De Fonteinsnol vertoonde hetzelfde beeld als de Kampeersnol. De aantallen waren in het algemeen wat lager. Alleen de houtduif (146 exx) was algemener. Opvallend was de redelijke trek van kokmeeuwen (200 exx) en goudplevieren (342 exx). De "wilsters" vlogen in slechts 3 groepen langs. Overige waarnemingen: 4 wulpen, 22 watersnippen, minstens 3 sperwers tp, 2 boerenzwaluwen, 1 merel, 8 roeken, 2 pimpel- en 4 koolmezen, 10 groenlingen, 10 kneuen, 2 ringmussen, 1 rietgors.


Boven de Hemmer trokken de vogels van het open veld: 242 smienten, 194 Kieviten en 606 veldleeuweriken.


Er trokken, midden over het eiland, flinke aantallen vogels door. Overige waarnemingen: 12 zwanen, 1 aalscholver, 17 wilde eenden, 19 pijlstaarten, 12 winterhalingen, 2 wulpen, 4 steenlopers, 6 tafeleenden, 12 watersnippen, 1 blauwe kiekendief, 1 torenvalk, 5 zwarte kraaien, 11 kneuen.

Ceres had relatief weinig vogels. Er werd daar geen meeuwentrek geconstateerd. Alleen houtduif (138 exx), spreeuw, veldleeuwerik en graspieper (49 exx) werden er in flinke aantallen waargenomen. Opmerkelijk was, dat de spreeuwen de oude binnendijk van de Prins Hendrikpolder volgden in plaats van de Waddenzeedijk. Overige waarnemingen: 1 witgatje t.p., 1 groenpootruiter, 9 holenduiven, 1 koolmees, 2 ringmussen, 2 putters. Ver op de Waddenzee vlogen nog heel wat vogels langs (627 exx).

Trekverloop van spreeuw en veldleeuwerik.

Van de spreeuw en de veldleeuwerik is het verloop van de trek op deze morgen wat meer uitgewerkt. De soorten werden op alle posten waargenomen; tevens waren het de meest algemene doortrekkers.







De trek van de spreeuw begon relatief rustig. Tot 8 uur werden nauwelijks aantallen groter dan 500 exx. gemeld. Om 8 uur nam men flinke groepen waar bij de Hemmer en een kwartier later bij Ceres. Vlogen er rond die tijd veel spreeuwen op om met de trek te beginnen? Om 8.30 trokken grote aantallen langs de Noordzeekust. Er vond stuwing plaats, hoewel veel dieren zich ook niet lieten afschrikken door het water. Om 9.15 uur werden de meeste spreeuwen aan de kust gezien: bijna 5000 exx. Tel die maar eens in één kwartier! Opvallend is, dat ook van de andere posten veel vogels werden gemeld: 1000 dieren van de Kampeersnol en 500 van de overige posten, allemaal om 9.15. Na deze trek golf werden de aantallen overal beduidend lager.

De trek van de veldleeuwerik (fig.2 op de volgende bladzijde) kwam veel later op gang. Rond 11 uur werden de hoogste aantallen gemeld. Alleen over de Hemmer vlogen de hele ochtend veldleeuweriken langs. Boven het bos en de Waddenzee kwamen ze veel minder voor.

fig.2: veldleeuwerik.






In de kaartjes van fig. 3 zijn de globale trekrichtingen per post weergegeven. Let op de stuwtrek aan de kust en boven het bos en de opvallende NO-trek van sijsjes bij de Fonteinsmol en de Kampeersmol ("omkeertrek").

Rekenwerk met zwermen spreeuwen.

Omdat de telposten ongeveer op één lijn liggen, is het mogelijk het aantal spreuwen uit te rekenen dat die ochtend over Texel is gevlogen met natuurlijk een flinke marge. Uit de praktijk is gebleken dat je ongeveer een gebied kunt tellen met een straal van $\frac{1}{2}$ kilometer. Zetten we de telgebieden naast elkaar, dan sluiten Westerslag, Kampeersnol en Fonteinsnol goed aan. Tussen de Fonteinsnol en de Hemmer en de Hemmer en Ceres vallen "gaten". Die zijn $1\frac{3}{4}$ kilometer groot. Door gemiddelden te nemen kunnen we het aantal spreuwen dat mogelijk niet geteld werd uitrekenen.

fig. 4:



Opgeteld levert dat 46.250 spreeuwen op; zeg maar 50.000.
Heel wat, dus!

Tot slot: in totaal zijn 37.383 trekvogels waargenomen.

We herinneren alle lezers nog even aan de simultaantelling van 19 oktober; in de vorige Skor zijn de bijzonderheden daarover te vinden.

Dick Schermer.

WAARNEMINGEN NR. 23 (JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER)

Hoewel net na de sluitingsdatum van deze aflevering (25-9) moeten we hier toch beginnen met het noemen van de bijna unieke waarneming van de Blauwstaart op 29-9 bij de tuintjes bij de Vuurtoren. Het waarschijnlijk jonge mannetje werd in de loop van die prachtige zondagmiddag zeker door een 100-tal vogelaars uit het hele land gezien. Dit is pas het 2e geval voor Nederland na een vangst van een wijfje op 16-10-1967 in de Korverskooi bij De Koog. Texel het Blauwstaarteneiland! Enkele oudere evenmin te versmaden waarnemingen dienen eveneens apart genoemd te worden. In de eerste plaats een Terekruiter die op 22 en 23 mei in het Wagejot werd ontdekt door C.Boot en ook gezien door P.Beemsterboer en H.Hin. Bovendien meldt Dutch Birding een Amerikaanse Gestreepte Strandloper van Texel op 29 juni. Na een verregende zomer bleek toch september weer veel goed te maken. Vooral de 2e helft van de maand was zomers met zo vanaf de 20e veel doortrek van 'kleintjes'. Zo zagen we tijdens een fietstocht over Texel op de 24e zeker 17 Gekraagde Roodstaarten, 33 Tapuiten en 16 Zwartkoppen. Het totaal aantal voor heel Texel is natuurlijk vele tientallen malen hoger geweest. Van een spechten en Zwarte Mezen-invasie zoals elders uit het land geweld, was eind september op ons eiland nog niets te bemerken.

De Waarnemingen

Op 1-8 werden op de W'zee bij de IJzeren Kaap al maar liefst 151 Geoorde Futen geteld (uitzonderlijk veel, zeker zo vroeg in het seizoen) en er zaten ook al weer 13 Futen en 4 Roodhalsfuten (FM). Ook later werden alle drie soorten daar nog wel gezien, maar niet meer in zulke hoge aantallen.

Vaal Stormvogeltje: op 20, 21 en 24-9 werd een verzwakt ex. op het NRC gebracht. Ze zijn alle gestorven.

Roerdomp: 17-8 1 ex. De Muy (WE). Volgend jaar daar ook broedvogel?

Flamingo: 12-9 1 ex. vliegt langs veerboot vanaf Texel richting Afsluitdijk (H.Regeer, med. HR).

Grauwe Gans: 22-9 220 exx. Waalenburg (WE).

Rotgans: 13-6 en 1-7 1 ex. Mokbaai (CS), 8-8 en 27-8 1 ex. De Schorren (FM resp KO&AO) en 6-9 1 ex. bij Oudeschild (HH); 24-9 7 + 1 ex. wad bij Zeeburg (AD&SD) en 3 exx. over zee naar Z bij De Koog (AD).

Nijlgans: 1-8 weer eens een ex. in het Wagejot (FM).

Casarca: 31-8 1 ♀ ex. Slufter (KO&AO).

Smient: 19-8 6 exx. (de eerste?) De Bol (KO&AO).



Kraakeend: hoog aantal op 31-8 75 exx. Horspolders (KO&AO)

Zomertaling: 31-8 1 ♂ ex. in eclips Horspolders (KO&AO)

Krooneend: 22-8 en 30-8 ♀ in eclips Horspolders (MS resp KO&AO).

Zwarte Zeeëend: 10-8 1 ♂ ex. W'zee bij de Bol (FM&CR) en 31-8 1 o ex. ziek op de dijk aldaar (AD).

Grote Zeeëend: 10-8 1 ad. ♂ ex. bij Zandkes en 1 onvolw ex. bij IJzeren Kaap (FM&CR).

Brilduiker: van ong. half juni tot half juli 1 ex. (zie langs de IJsdijk (HH)).

Middelste Zaagbek: eind juli-augustus en september diverse wrn. van W'zee bij Zandkes-IJzeren Kaap.

Wespendief: tussen 25-7 (1 ex. N) en 8-9 (2 exx. in De Slufter) nog 6 waarnemingen met in totaal 9 exx.

Grauwe Kiekendief: 18-8 1 juv. ex. De Geul (KO&AO).

Sperwer: eerste herfstwrm op 10-8 1 ♂ ex. W'duinen (FM), daarna 24-8 1 ex. Kampeersnol (VWG Texel) en meer.

Buizerd: 31-8 1 ex. NO Eyerlandse Duinen (samen met Westpandief)(AD) en 1-9 1 ex. NO Den Burg (RW).

Visarend: 22-8 1 ex. juv. Z. De Bol (AO).

Smelleken: 25-8 1 ♂ ex. Nederlanden (WE), daarna 29-8, 17-9 en 21-9 1 ex. (KO&AO resp WE 2x).

Strandplevier: 31-7 6 exx. De Hors (DS) en 10-8 2 exx. De Schorren (FM&CR).

Morinelplevier: 20-8 1 ex. Mokbaai (AO) en 28-8 2 exx. De Krim (WE).

Goudplevier: 25-6 1 ex. Mokbaai (CS). Vroeg!

Zilverplevier: 24-6 1 ex. Mokbaai (CS). Overzomeraar?

Kleine Strandloper: 5-9 10-tal exx. De Slufter en 24-9 20 exx. Wagejot, 1 ex. Ottersaat en max. 15 exx. De Slufter (alle FM).

Temmincks Strandloper: 20-8 2 exx. Mokbaai (AO).

Krombekstrandloper: de eerste op 25-7 3 ad. exx. De Bol, op 10-8 12 exx. De Schorren (het hoogste aantal adulte vogels) en op 9-9 16 exx. De Slufter en 65 exx. Wagejot (nu alle juvenielen) (FM).

Paarse Strandloper: 11 en 12-9 2 exx. bij Eyerlandse Vuurtoren (FH) en 15-9 1 ex. aldaar (CNV).

Breedbekstrandloper: Deze soort had ook nog wel enige extra aandacht verdient in de inleiding! 19-5 1 ex. Mokbaai (HR) en 23-7 t/m 1-8 1 ex. kwelder AOK (CS). Dit ex. was opvallend licht van kleur maar grootte en kenmerken wezen verder helemaal op deze soort.

Regenwulp: 2-6 1 ex. roepend bij pl. 9 (CS).

Zwarte Ruiter: 20-9 ongeveer 150 exx. De Slufter (FM).

Groenpootruiter: 24-6 (vroeg!) 1 ex. Mokbaai (CS) en 21-8 tenm. 600 exx. De Schorren (AO).

Witgatje: uit augustus bijzonder veel waarnemingen dit jaar, op 10-8 o.a. 4 exx. ZW Kampeersnol (VWG Texel), 14-8 8 exx. NO Den Burg en 24-8 11 exx. langs de Veenselangweg (beide RW).

Bosruiter: van 1-8 t/m 1-9 5 waarnemingen met in totaal 9 exx. (diverse wrns.).

Oeverloper: 17-8 maar liefst 16 exx. in één groep De Petten (AO). Verder natuurlijk veel waarnemingen van enkelingen.

Steenloper: 24-6 8 exx. kwelder AOK (CS).

Grauwe Franjepoot: 12 en 13-9 1 juv. ex. op de Geulplas (vele wrns) en 17-9 1 ex. Muylplas (WE).



Rosse Franjepoot: 18-9 1 ex. Horspoldertjes (WE).

Kleinste Jager: 12-9 1 juv. ex. fouragerend als kokmeeuw lopend op bollenland in De Kuil (HR en vele anderen).

Grote Jager: 11-9 1 ad. ex. bij Dijkmanshuizen (FH), 15-9 1 ex. Marsdiep (CR) en 25-9 1 ex. Z bij De Koog (AD&SD).

Dwergstern: 25-9 2 exx. Mokbaai (RW).

Zwarte Stern: 11-8 10 exx. De Geul (RW).

Draaihals: 30-8 1 ex. tuintjes bij Vuurtoren (AO).

Zwarte Specht: Er is (was) er alweer een: 18-9 1 ex. zachtjes roepend Randweg (AD), 21-9 1 ex. idem bij Kampeersnol (VWG Texel) en later weer Randweg (AD).

Grote Pieper: 24-9 1 ex. Zandkes (WE).

Duinpieper: 15-9 1 ex. overvliegend Reddingboothuisje (CNV).

Oeverpieper: 15-9 1 ex. (de eerste?) Slufter (CR).

Grote Gele Kwikstaart: 25-8 1 ex. De Geul en 28-8 2 exx. Z Westerslag (KO&AO).

Paapje: 21-8 2 exx. Nederlanden (AD&SD) en 22-8 2 exx.
Bleekersvallei (FM). Daarna meer trek.
Beflijster: 23-9 het eerste ex. bij De Koog (AD).
Kramsvogel: 17-8 2 exx. Buiten-Muy en 28-8 1 ex. Krim-
 bos (beide WE); daarna slechts enkele wrn. van 1 of 2 exx.
 Ook van de Koperwiek werd tot eind september geen trek
 gezien. Wel van de Zanglijster (vrij veel) en Merel.
Grote Lijster: 16-8 16 exx. weiland bij Woutersshok
 (RW) en 27-8 17 exx. bij Rovershut (AD).
Spotvogel: 24-9 1 ex. Zanddijk (AD&SD). Vrij laat.
Sperwergrasmus: 29 en 30-8 1 ex. Reddingboothuis (FM&AO),
 8-9 1 ex. camping Kogerstrand en 15-9 weer 1 ex. bij
 Reddingboothuis (CNV).
Zwartkop: 29-8 de eerste doortrekker bij Reddingboothuis
 (FM).
Bonte Vliegenvanger: 27-8 1 ex. gewond op NRC gebracht
 (AD) en vanaf 28-8 (1 ex. bij Vuurtoren, FM) meer trek.
Grauwe Klauwier: 22-8 1 juv. ex. bij Vuurtoren (AO),
 15-9 ♀ of juv. ex. bij Robbejager (FM) en 1 ex. (zelfde?)
 bij Reddingboothuis (CNV), 20-9 1 ♀ of juv ex. de Krim
 (FM). De soort heeft dit jaar niet op Texel gebroed...
Sijs: 9-9 2 exx. De Slufter (FM). Later reg. Staatsbossen.
Kruisbek: de enige wrn uit deze periode: 2-8 5 exx. (FM)
 en 27-8 tenm. 2 exx. bij De Koog (AD).
IJsgors: 19-9 8 exx. tussen graspiepers in Bleekersval-
 lei, 20-9 3 exx. Z pl. 15, 23-9 1 ex. Z en 2 exx.
 Slufter en 24-9 1 ex. Wagejot (alle FM).
Sneeuwgors: de eerste op 9-9 1 ♂ ex. strand pl. 15 (FM e.a.).
Ortolaan: 22-8 1 ex. Horspoldertjes (AO).

De waarnemers waren deze keer: CNV= excursie club neder-
 landse vogelkundigen, AD&SD = Adriaan en Sytske Dijkse,
 WE= Wilma Eelman, FH = F. Hamerpagt, HH = Henk Hin,
 FM = Fritsjan Maas, KO&AO = Kees en Arie Ouwerkerk,
 CR = Cees Roselaar, HR = Hans Russer, CS = Cor Smit,
 DS = Dick Schermer, MS = Maarten Stoepker en RW = Richard
 Witte.

Waarnemingen voor het volgende nummer kunnen tot en met
 25 november opgestuurd/doorgebeeld worden naar Adriaan
 (Duinroosstr. 20, 1796 BJ De Koog; 02228-676 of 741(werk)).



KLEURRINGEN BIJ ZANGVOGELS.

Zoals U eerder in de Skor heeft kunnen lezen is in 1984 een aantal nestjongen van zangvogels in de Westerduinen en Bleekersvallei geringd met in verschillende kleuren gelakte ringetjes. De bedoeling is, na te gaan hoever deze dieren van hun geboorteplaats zelf weer tot broeden komen.

In het broedseizoen 1985 zijn 3 geringde vogels in de Westerduinen/Bleekersvallei gezien: 1 fitis, 1 tapuit en 1 grasmus. De laatste 2 ringen bleken resten van verf te bevatten in de ingegraveerde letters en cijfers. Het was echter jammer genoeg niet meer te zien van welke kleur. Omdat het wegslijten van de lak vorig jaar al gevreesd werd, zijn dit jaar gekleurde PVC- ringetjes gebruikt. Nestjongen van zangvogels werden nu aan de linkerpoot geringd met 1 of 2 kleurringen en aan de rechterpoot met een gewoon vogeltrekstationringetje. Gebruikt werden de kleuren rood, wit, geel, groen, blauw en zwart. In totaal werden 216 vogels zo geringd, te weten 52 tapuiten, 59 kneuen, 48 fitissen, 39 graspiepers, 10 grasmussen, 4 rietgorzen, 3 veldleeuweriken en 1 paapje. Eén van deze vogels, een fitis, is inmiddels al teruggemeld: gevangen door een kat in Den Burg. Waarnemingen van gekleurde zangvogels s.v.p. direkt aan mij insturen! De ringgegevens zullen U dan gemeld worden. Bij voorbaat mijn dank!

Lieuwe J. Dijkse
Fonteinsweg 9
1797 RK DEN HOORN
TEXEL
Tel. 02220-2303

Kopie voor de volgende Skor graag insturen vóór 1 december. Adres: Sytske Dijkse, Duinroosstraat 20, 1796 BJ DE KOOG, tel. 02228-676 of 741 (werk).
