


Ornithologisch jaarverslag Texel 2008



Een uitgave van de
Vogelwerkgroep Texel



Vogelwerkgroep Texel
Secretariaat
Stengweg 14
1795 LG De Cocksdorp
secretaris@vwgtexel.nl

Geachte lezer,

Deze editie van het Ornithologisch Jaarverslag is nog in gedrukte vorm te verkrijgen bij onze penningmeester.

Haar emailadres is: penningmeester@vwgtexel.nl

Alvast bedankt voor uw interesse,

Werkgroep Ornithologisch Jaarverslag

Systematische lijst

Knobbelzwaan *Cygnus olor* Broedgegevens: 1 territorium in het duingebied en 4 daarbuiten, dus 5 in totaal. In 2007 waren er 9 territoria maar dit lijkt uitzonderlijk te zijn geweest want in 2005 en 2006 waren het er ook 5.

Tijdens de hoogwater- en ganzen- en zwanentellingen werden in de eerste helft van het jaar max 38 geteld op 12 januari. Op 10 mei lag het totaal met 54 nog hoger, maar daarvan vlogen 36 ex >no langs de Tuintjes. In de tweede helft van het jaar lag het max op 21 ex op 14 december. Buiten de teldata om werd de grootste concentratie gezien in maart ten oosten van De Waal, te weten 26-29 ex. Naast de hierboven vermelde langstreckende vogels op 10 mei, werden op 8 mei 26 ex >no waargenomen bij het Loodsmansduin.

Kleine Zwaan *Cygnus bewickii* Tijdens de hoogwater- en ganzen- en zwanentellingen werden de onderstaande aantallen geteld:

12 jan	10 feb	23 mrt	10 mei	3 aug	13 sep	18 okt	15 nov	14 dec
59	0	0	1	0	1	1	93	307

Tijdens de telling op 12 januari verbleven nog slechts 59 ex langs de Laagwaalderweg. Tijdens de tellingen in februari en maart werd de soort in het geheel niet waargenomen. Sporadisch werden in deze periode overvliegende groepjes gezien zoals 14 ex >no over het Westerslag (paal 15) op 25 februari. Er bleek 1 ex te overzomeren op de Bol en deze werd door vele waarnemers gemeld. Op 12 september vlogen 24 ex over Oosterend. Pas vanaf begin november werden weer Kleine Zwanen aan de grond gezien, met als max 130 ex in Eierland op 29 november. De aantallen namen in december nog wat toe tot max 307 ex tijdens de hoogwatertelling op 14 december. De betekenis van Texel als pleisterplaats voor deze soort lijkt af te nemen. In de afgelopen 15 jaar kwam het max in 3 jaren boven de 1.000 ex uit met 1.182 ex in december 2004 als hoogste aantal.

Wilde Zwaan *Cygnus cygnus* T/m de eerste helft van april werden regelmatig tot 6 ex waargenomen, hoofdzakelijk in het gebied tussen de Westen en het Kogerveld en langs de Veenselangweg. Op deze laatste locatie werden op 16 april de laatste 3 ex van het voorjaar waargenomen. De eerste 2 ex van het najaar werden gezien in Waalenburg op 20 oktober. T/m eind november werden regelmatig 1-3 ex gemeld van diverse locaties. De aantallen lagen in 2008 iets hoger dan in 2007 toen er max 2 ex op Texel pleisterden.

Toendrarietgans *Anser serrirostris* Tijdens de hoogwater- en ganzen- en zwanentellingen werden de onderstaande totalen geteld:

12 jan	10 feb	23 mrt	10 mei	3 aug	13 sep	18 okt	15 nov	14 dec
2.538	0	0	1	0	0	163	2.677	3.292

Op 8 februari werden de laatste ex van het eerste halfjaar waargenomen met 1 ex in Zeeburg en 8 ex op Dorpzicht. De eerste 40 ex van het najaar werden op 9 oktober gezien op Dorpzicht. Het max in deze maand lag op 250 ex in Eierland op 25 oktober. Daarna bevonden zich tot het eind van het jaar hogere aantallen Toendrarietganzen, voornamelijk ten noorden van de Ruige Dijk. Het hoogste aantal van het jaar betrof 4.000 ex in de Witte Hoek op 5 december. In vergelijking met een aantal jaren geleden pleisterden in 2008 minder Toendrarietganzen op Texel. Het gemiddelde hoogste dagtotaal in december van 1997 t/m 2006 bedroeg 6.400 vogels met 8.452 als max. Gemiddeld over de maanden januari t/m maart en oktober t/m december pleisterden in 2006 2.896, in 2007 1.174 en in 2008 1.445 ex op Texel.



IJseenden *Clangula hyemalis*, Paal 33, 7 november 2008 (René Pop)

Grote Zaagbek *Mergus merganser*, Den Burg, 20 februari 2008 (Arend Wassink)




12 jan	10 mei	13 sep	15 nov
6.437	273	4.873	9.159

Doordat de Wulp gedurende het gehele jaar op vele plaatsen werd waargenomen geven de hoogwatertellingen verreweg het beste beeld van de aanwezige aantallen. De hoogste aantallen werden hierbij vastgesteld op de Schorren, in Zeeburg, in Polder Wassenaar en tussen Oosterend en Oudeschild. Ook uit de incidentele waarnemingen bleek deze voorkeur met bv 3.000 en 3.600 ex op de Schorren op resp 19 april en op 22 oktober. Ook werden 1.500 ex geteld in Waalenburg op 22 januari. Vooral in de wintermaanden waren grotere groepen van 600-800 ex aanwezig in de Mokbaai.

Overloper *Actitis hypoleucos* In totaal werden 232 waarnemingen van 477 ex gemeld. Het eerste ex werd al op 13 maart gemeld bij De Cocksdorp en het tweede ex werd op 23 maart gezien in het Wagejot. Dit is 3-4 weken vroeger dan in vorige jaren. In Dijkse (1996) wordt slechts één waarneming uit maart genoemd. Vanaf 19 april werd de soort regelmatig waargenomen met als max 11 ex in Minkewaal op 10 mei. De laatste voorjaarswaarneming dateert van 1 juni, 1 ex in het Grote Vlak. Op 14-21 juni was 1 ex aanwezig in de NIOZ-haven. Van juli t/m half oktober vond doortrek plaats met als max 14 ex in Zeeburg op 29 juli. Op 9 november waren nog 2 ex aanwezig in de Petten en het laatste ex werd op 16 november gezien op de Volharding.

Witgat *Tringa ochropus* In totaal werden 238 waarnemingen van 600 ex bekend. Evenals in vorige jaren werden zowel in januari als in februari regelmatig 1-3 ex gezien. Vanaf 17 april werd de soort vaker waargenomen met op die datum ook het max van 9 ex overvliegend bij Klein Zeeburg. De laatste voorjaarswaarneming werd gedaan op 8 mei, 1 ex >no over de Tuintjes. De najaarstrek kwam vanaf 3 juni, 1 ex in de Geul en 1 in Waalenburg, weer op gang en liep door tot eind oktober, hoewel in november en december nog resp 6 en 2 waarnemingen werden gemeld. In het najaar werd de soort behalve in favoriete gebieden als Waalenburg en Dijkmanshuizen ook op andere plaatsen opgemerkt, bv het Grote Vlak, de Geul, de Prins Hendrikpolder, de Slufter en Ottersaat. Het totale aantal waargenomen Witgatjes en het aantal waarnemingen van deze soort is hieronder weergegeven. Het patroon lijkt sterk op het beeld uit de jaren 1960-1996 dat is weergegeven in Dijkse (1996).



Zwarte Ruiter *Tringa erythropus* In totaal werden 161 waarnemingen van 517 ex doorgegeven. Er waren verschillende waarnemingen van overwinterende vogels: 1 ex de Petten en bij Klein Zeeburg op resp 6 en 13 januari en 5 waarnemingen in februari waaronder 3 ex in Waalenburg en Weegeswaal op 7 en 12 februari. De voorjaarstrek begon op 31 maart met 1 ex overvliegend bij Klein Zeeburg en in de periode t/m 16 mei werd de soort op verschillende plaatsen regelmatig met 1-2 ex waargenomen. Het max was 8 ex in de Mokbaai op 4 mei. De eerste waarneming die duidde op najaarstrek was al



Vorkstaartplevier *Glareola pratincola*, Hoornder
Nieuwland, 31 mei 2008 (Eckard Boot)



IJsvogel *Alcedo atthis*, 't Stoar, 28 september 2008
(Salko de Wolf)



Roodsterblauwborst *Luscinia s svecica*, de Tuintjes,
18 mei 2008 (Klaas Ophoff)



Bonte Vliegenvanger *Ficedula hypoleuca*, de Tuintjes,
29 april 2008, (Ed van der Es)



Kleine Klapekster *Lanius minor*, Grote Vlak, 8 juni 2008
(Arend Wassink)



Appelvink *Coccothraustes coccothraustes*, De Cocksdoorp,
31 oktober 2008 (René Pop)