

Ornithologisch jaarverslag Texel 2012



Een uitgave van
Vogelwerkgroep Texel

Systematische lijst

Knobbelzwaan *Cygnus olor* Broedgegevens: broedend.

Tijdens de hoogwatertellingen en ganzen- en zwanentellingen werden de volgende aantallen geteld:

14 jan	15 feb	11 mrt	12 mei	12 sep	20 okt	17 nov	16 dec
27	22	20	8	8	30	26	18


Buiten deze integrale tellingen werden uit alle maanden van het jaar in totaal 207 waarnemingen ontvangen. De grootst gemelde groep telde 12 ex en bevond zich op 20 oktober in het Pompevlak. De waargenomen aantallen Knobbelzwanen zijn op Texel al jaren laag en redelijk constant.

Kleine Zwaan *Cygnus bewickii* Tijdens 4 van de 8 hoogwatertellingen en ganzen- en zwanentellingen werden Kleine Zwanen gezien:

14 jan	15 feb	17 nov	16 dec
119	15	17	288

Buiten deze tellingen werden 216 waarnemingen ingevoerd. Het max aantal in het eerste halfjaar bedroeg 128 ex op 8 januari bij Molenbuurt. Het laatste groepje, van 5 ex, werd gezien op 1 maart op Spang. In mei werd nog regelmatig 1 ex gezien bij Dijkmanshuizen. De eerste Kleine Zwaan van het najaar werd op 22 oktober gemeld in polder De Eendracht en op 26 oktober waren 4 ex aanwezig op de Bol. Daarna volgden er vele meldingen van 1-15 ex, maar de eerste grotere groep werd pas op 28 november waargenomen: 70 ex op de Bol. Het max gemelde aantal in het najaar bedroeg 346 ex op 26 december in polder Eierland. Vorig jaar lag het max in december met 173 ex beduidend lager. Nevenstaande kaart laat de verspreiding van de Kleine Zwaan op Texel in 2012 zien.

Kleine Zwaan



Wilde Zwaan *Cygnus cygnus* In januari en februari werden enkele malen groepjes van 4-5 ex waargenomen, maar deze bleven steeds kort aanwezig. Een ad ex pleisterde t/m 5 maart in het zuidelijke deel van polder Het Noorden. In het najaar vloog het eerste ex op 3 november over de Schans. In december werden op verschillende locaties regelmatig 2-6 ex gezien. Een paar met 3 jongen verbleef de hele maand in de omgeving van de Laagwaalderweg.

Toendrarietgans *Anser semirostris* Tijdens de hoogwatertellingen en ganzen- en zwanentellingen werden de onderstaande aantallen geteld:

14 jan	15 feb	11 mrt	20 okt	17 nov	16 dec
107	113	1	95	4.777	4.564



Zomertaling *Anas querquedula*, ad ♂, Krimbos, 7 april 2012 (*Jos van den Berg*)



Wintertaling *Anas crecca*, ad ♂, polder Het Noorden, 1 februari 2012 (*René Pop*)



1 augustus werd hier tevens een ex in volledig zomerkleed waargenomen en gefotografeerd, waarmee het vierde ex aannemelijk werd gemaakt. In alle voorgaande jaren werden 6 gevallen aanvaard voor Texel.

Goudplevier *Pluvialis apricaria* Goudplevieren waren, met uitzondering van de vorstperiode in de eerste helft van februari en een korte periode in juni, het gehele jaar op Texel aanwezig. De aantallen varieerden sterk in de loop van het jaar. Werden begin januari nog grote groepen geteld, zoals 1.500 ex op Zeeburg op 1 januari en 1.250 ex in Waal en Burg op 5 januari, tijdens de vorstperiode in februari werd maar 1 ex waargenomen. Het eerste groepje van na de vorstperiode werd gezien op 18 februari, 8 ex in Waal en Burg. De hoogwatertelling van een week later leverde al weer 372 ex op. Op 23 maart werden 2.000 ex geteld in polder Eierland, waarna de aantallen weer snel afnamen. Begin augustus arriveerden de eerste najaarsgasten en al snel namen de aantallen sterk toe, zie onderstaande figuur. De in oktober en november aanwezige aantallen waren echter duidelijk lager dan in de jaren 1995-2005, toen 8.000-12.000 Goudplevieren op het eiland aanwezig waren. Uit de figuur blijkt dat in 2012 ook de aanwezigheid in januari-april en november-december achterbleef bij de aantallen in die jaren (Smit 2006). Nevenstaande kaart laat de verspreiding van de Goudplevier op Texel in 2012 zien.

Goudplevier





Rietzanger *Acrocephalus palustris*, ad,
polder Waal en Burg, 28 juni 2012 (Jos Korenromp)



Boomklever *Sitta europaea*, ad, vakantiepark
de Toes, 23 maart 2012 (Hans Houtman)

Rietzanger *Acrocephalus schoenobaenus* Broedgegevens: broedend.

De eerste voorjaarswaarneming was op 6 april, 1 zingend ex bij het westelijke Horsmeertje. Ook in de daaropvolgende dagen werd hier 1 ex gehoord. Vanaf 14 april werd de soort op meer plaatsen opgemerkt. In de eerste decade van september werden in totaal 5 ex waargenomen, waarna op 17 september 1 ex werd gezien in de Muy en op 21 september 1 ex in polder Wassenaar.

Pestvogel *Bombycilla garrulus* In de eerste 3 maanden werden bescheiden aantallen gemeld, vooral in Oosterend en Den Burg. De grootste groep bevond zich in het westen van Den Burg en telde op 22 januari 24 ex. De laatste 2 ex werden hier op 30 maart gezien. Het eerste ex van het najaar vloog op 22 oktober over de Muy. Het max bedroeg 25 ex op Spang op 6 november. In Den Burg werden in november en december met regelmaat groepjes gezien met als max 21 ex op 11 november.

Boomklever *Sitta europaea* Op 23 maart werd een Boomklever gefotografeerd in bungalowpark de Toes in Oosterend. Dit was de eerste goed gedocumenteerde waarneming voor Texel.

Boomkruiper *Certhia brachydactyla* Broedgegevens: er is geen volledig aantal uit de Staatsbossen bekend, maar 70% van het gebied leverde 23 territoria op. Buiten de Staatsbossen was net als in 2011 een territorium aanwezig in de Korverskooi. In De Cocksdorp werd voor het eerst een territorium vastgesteld.

De soort werd in het eerste halfjaar vrijwel alleen in de Staatsbossen gezien. Op 27 juli werd een rondzwervend ex gezien in de Ruige Hoek. In het najaar werden regelmatig trekkers waargenomen buiten de Staatsbossen met als max 10 ex op camping Loodsmansduin op 13 oktober.

Winterkoning *Troglodytes troglodytes* Broedgegevens: broedend.

Van deze soort werden uit alle maanden waarnemingen ontvangen, maar de genoteerde aantallen waren doorgaans laag en zeker geen reflectie van de werkelijk aanwezige aantallen. De eerste zang werd gehoord op

Kruisbek *Loxia curvirostra* Broedgegevens: er werden geen aanwijzingen voor nestelen en broeden verkregen. Dit jaar werden weinig Kruisbekken gemeld en de grootste pleisterende groep telde slechts 12 ex, op 30 september in de Staatsbossen. Overvliegende groepjes betroffen 13 ex >z over de Rozendijk op 13 juni en 10 ex >nw over de Krim op 28 september. De waarneming van 1 ex >zo over de Sluftervallei op 20 oktober was de laatste van dit jaar.

Roodmus *Carpodacus erythrinus* Broedgegevens: vanaf 25 mei verbleef een ad ♂ langdurig aan de westrand van de Krim en daar werd ook regelmatig een ♀ gezien. Een broedgeval kon niet worden bewezen, maar is een mogelijkheid.

Op 19 mei werd 1 zingende 2kj ♂ waargenomen in de Robbenjager en op 21 mei in de Tuintjes. Op 22 mei werd een zingende ad ♂ waargenomen in de Kelderhuispolder. Op 26-28 mei werden 4-5 ex gezien op de noordkop. De laatste waarneming van het voorjaar betrof het ♂ van de Krim op 21 juli. Op 18 september werd een 1kj ex gevangen in de Korverskooi.

Goudvink *Pyrrhula pyrrhula* Broedgegevens: in de Staatsbossen werden, na de melding van 1 ex op 20 juni langs de Bosrandweg, op 25 juni twee pas uitgevlogen, bedelende jongen gezien langs de Ploegelandweg, waarbij ook een roepende oudervogel werd gehoord. Er was slechts één eerdere melding van een waarschijnlijk broedgeval: in 1965 ten zuiden van De Koog (Dijksen, 1996). Omdat het ♂ niet werd gezien kon geen zekerheid worden verkregen over de ondersoort, maar Noordse Goudvink is in Nederland nog nooit broedend vastgesteld.

Noordse Goudvink *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula* Het najaar leverde twee meldingen in de Staatsbossen op: 1 ♂ op 13 oktober en 1 ex op 22 december. Op 27 oktober werd 1 ♂ gevangen en geringd in de Korverskooi. Op Texel zijn gevangen of dood gevonden ex zonder uitzonderingen Noordse Goudvinken gebleken.


Appelvink *Coccothraustes coccothraustes* Broedgegevens: er werd geen zekerheid over een broedgeval verkregen, maar de waarneming van 1 ex op 20 juni en de vondst van plukresten bij het nest van een Sperwer *Accipiter nisus* op 25 juni in de Staatsbossen zouden in ieder geval op een territorium kunnen wijzen. In 2010 was er in de Staatsbossen sprake van een broedgeval.


Op 23 maart werd 1 ex gezien in het Krimbos. Op 23 september werd het eerste ex van het najaar gezien in de Robbenjager. In oktober werden verspreid over het eiland 17 ex gezien met op 13 oktober overvliegende ex >zw over camping Kogerstrand, de Kreeftpolder en het NIOZ.

Sneeuwgorz *Plectrophenax nivalis* Op 14 januari zaten 22 ex bij paal 8, op 2 februari 15 ex in de Slufter en op 21 maart werd het laatste ex van het eerste halfjaar gezien in Utopia. In het najaar werd het eerste ex op 23 september gezien op de Hors. Daarna werden regelmatig groepjes gezien, vooral op de noordelijke helft van het eiland met als max 30 ex in de Slufter op 30 november. Nevenstaande kaart laat de verspreiding van de Sneeuwgorz op Texel in 2012 zien.

IJsgors *Calcarius lapponicus* De grootste groep van het jaar was die van 20 ex op 19 februari langs het westelijke deel van de Oorsprongweg. Zichtbare trek werd opgemerkt op 22 maart, 1 ex > no over de Tuintjes, en op 9 april, 1 ex >n over Zeeburg, wat

Sneeuwgorz





Vogelwerkgroep Texel
Secretariaat
Stengweg 14
1795 LG De Cocksdorp
secretaris@vwgtexel.nl

Geachte lezer,

Deze editie van het Ornithologisch Jaarverslag is nog in gedrukte vorm te verkrijgen bij onze penningmeester.

Haar emailadres is: penningmeester@vwgtexel.nl

Alvast bedankt voor uw interesse,

Werkgroep Ornithologisch Jaarverslag