

Ornithologisch jaarverslag Texel 2003



Een uitgave van de
Vogelwerkgroep Texel



Groenlandse Kolganzen Anser albifrons flavirostris, ad (twee achterste vogels), Westerkolk, 7 december 2003 (Marco Witte)

Witbuikrotgans Branta hrota, ad ♂ en hybride Witbuikrotgans x Zwartbuikrotgans B hrota x B bernicla, juv, Ottersaat, december 2003 (René Pop)



Boerenzwaluw *Hirundo rustica* Broedgegevens: in de periode 1990-2003 gelijk gebleven?

Op 25 maart werden de eerste 3 >no over de Horsmeertjes gezien. Pas op 11 april was er een volgende waarneming, waarna doortrek werd waargenomen t/m 1 juni, met op laatstgenoemde datum 4 >no over de Setingsnollen. Grotere aantallen werden pas in mei gezien, zoals 400 's avonds boven de Horsmeertjes op 2 mei en 132 in 1 uur >no bij de Tuintjes op 16 mei. Het hoogste dagtotaal in het najaar was 175 ex op 17 september in de Slufter. Nadat regelmatig vogels t/m 21 oktober werden waargenomen, waren er nog 2 waarnemingen in november: 1 november 1 >nw over Zeeburg en 4 november 1 bij Nieuweschild.

Roodstuitzwaluw *Hirundo daurica* In het voorjaar van 2003 werden opvallend veel Roodstuitzwaluwen in Nederland gezien waarvan ook Texel zijn deel kreeg. Op 2-5 mei bevonden zich max 2 ex in de Geul. Dit is het vijfde geval, met in totaal 10 ex, van deze soort voor Texel.

Huiszwaluw *Delichon urbicum* Broedgegevens: 79 territoria.

In het voorjaar doortrekkend van 14 april t/m 31 mei, met max 40 ex bij de Horsmeertjes op 2 mei. In het najaar regelmatig waargenomen t/m 24 september, met max 40 op Dorpzicht op 6 september. Na september nog slechts 2 waarnemingen: 7 oktober 1 bij De Waal en 17 oktober 4 in Waalenburg.

Grote Pieper *Anthus richardi* Er waren 2 septemberwaarnemingen: 16 en 27 september 1 >zw over de Tuintjes. Van 3 t/m 19 oktober werden 16 ex gemeld, gevolgd door nog 1 op 6 november >zw over de Robbenjager, later bij de Tuintjes.

Duinpieper *Anthus campestris* Op 21 april was 1 ex kort aanwezig op de Lancasterdijk thv de Bol. Hoogst waarschijnlijk dezelfde vogel werd op 22 april bij de Tuintjes waargenomen.

Boompieper *Anthus trivialis* Broedgegevens: in de periode 1990-2003 sterk afgenomen. In 2003 4 territoria waarvan 3 in de Staatsbossen en 1 in de Korverskooi.

Tijdens de voorjaars trek, van 14 april t/m 29 mei werden beduidend meer Boompiepers waargenomen dan gebruikelijk. De piek van de trek lag in de derde decade van april, met oa 51 >no bij de Tuintjes op 21 april en 35 bij de vuurtoren op 30 april. Daarentegen werden gedurende de najaars trek slechts 7 vogels gemeld in de periode van 25 augustus t/m 27 september.

Graspieper *Anthus pratensis* Jaarvogel. Broedgegevens: in de periode 1990-2003 gelijk gebleven? De eerste (30) doortrekkende vogels werden op 22 februari in de Bollekamer gezien. Van 14-24 april trokken ongekend grote aantallen in een breed front door. Zo werden op 15 april 1000-en >no op de noordkop waargenomen en verbleven 10.000-en op Texel. Dergelijke aantallen werden oa ook bij Breskens en in de Eemshaven vastgesteld. De laatste 4 doortrekkers werden op 4 mei in de Ploegelanden (Staatsbossen) gezien. Alhoewel najaars trek al vanaf 23 augustus werd vastgesteld, werden de grootste aantallen in oktober waargenomen, oa 250 ex in de Witte Hoek op 11 oktober.

Roodkeelpieper *Anthus cervinus* Bij de meldingen van roepend overtrekkende Roodkeelpiepers treedt vaak verwarring op met Boompieper *A. trivialis*. Alleen de waarneming van 1 >zw bij de Tuintjes op 21 september kan de toets der kritiek doorstaan.

Oeverpieper *Anthus petrosus littoralis* In het voorjaar doortrekkend t/m 28 april, 1 op de Robbenjager. Op 22 maart werden maar liefst 109 ex op de Schorren geteld. In het najaar weer vanaf 17 september, met als hoogste dagtotaal 56, op 15 november op de Schorren.

Waterpieper *Anthus spinoletta* Zoals in de meeste jaren was de soort met 1 en 2 ex in resp voor- en najaar zeer schaars te noemen: 19-20 april 1 in Waalenburg, 1 november 1 in de Geul en 6 november 1 in de Robbenjager.

Engelse Kwikstaart *Motacilla flavissima* Slechts max 23 ex werden gezien in de periode van 13 april t/m 19 mei. Het enige teken van najaars trek was de melding van 1 ♂ in het Pompevlak op 1 september.

Baardgrasmus *Sylvia cantillans* De ringvangst van een 2kj ♂ in de Korverskooi op 28 april is het zevende geval voor Texel. De subspecifieke identiteit kon niet worden vastgesteld maar op grond van het ruipatroon staat vast dat de vogel behoorde tot de *S cantillans/inornata/albistriata*-groep. Het betrof dus zeker niet *S c moltonii*.

Sperwergrasmus *Sylvia nisoria* De 3 waarnemingen, alle van 1w vogels, waren: 3 september 1 ex in De Cocksdoorp, 5 september 1 in de Tuintjes en 9-10 oktober 1 in de Robbenjager.

Braamsluiper *Sylvia curruca* Broedgegevens: in de periode 1990-2003 gelijk gebleven. De aantallen wisselen echter sterk van jaar tot jaar.

In het voorjaar doortrekkend waargenomen van 15 april t/m 31 mei, met een piek in de derde decade van april, oa alleen al 10 zingende ex in en bij de vijver van Jochems op 25 april. In het najaar regelmatig doortrekkend gezien t/m 13 oktober, met op die datum nog 1 ex in de Eierlandse duinen en 1 in de Robbenjager. Een erg late waarneming vond plaats op 31 oktober, 1 op Dorpzicht.

Grasmus *Sylvia communis* Broedgegevens: in de periode 1990-2003 gelijk gebleven. Vrijwel alle broedparen bevinden zich in of bij het duingebied, aan de oostzijde van Texel wordt de Grasmus zelden broedend aangetroffen. Vermeldenswaard is daarom de waarneming van 1 zingend ♂ in Ceres op 17 juni, wat op een territorium zou kunnen duiden.


Waargenomen van 11 april (1 zingend ♂ in 't Horntje) t/m 4 oktober (1 bij de Krim (paal 28)). De waarneming van 2 ex op 4 augustus in De Cocksdoorp maakte duidelijk dat de herfsttrek al op gang gekomen was.

Tuinfluiter *Sylvia borin* Broedgegevens: in de periode 1990-2003 gelijk gebleven.

In het voorjaar doortrekkend van 21 april t/m 28 mei, met op laatstgenoemde datum nog 1 ex in de Tuintjes. Tijdens de najaarstrek werden de meeste gezien in de tweede decade van september, met oa 20 in de Tuintjes op 13 september. Nadat de voorlopig laatste vogels op 9 oktober in Oost verbleven, was er nog een bijzonder late waarneming op 13 november, 1 in de Robbenjager.

Zwartkop *Sylvia atricapilla* Broedgegevens: in de periode 1990-2003 gelijk gebleven of licht toegenomen.

In het voorjaar doortrekkend van 2 april t/m 22 mei. Najaarstrek werd vastgesteld vanaf 22 augustus, met de meeste in de tweede decade van september, oa 50 ex in de Buiten-Muy op 15 september. Dat er in laatst genoemde maand veel passeerden, blijkt uit het feit dat in die periode in de Korverskooi maar liefst 547 ex werden gevangen. De laatste werd daar op 24 november gevangen. De grafiek geeft het aantal vangsten in de Korverskooi in de periode augustus-november weer.



Pallas' Boszanger *Phylloscopus proregulus* In 2003 werden heel wat Pallas' Boszangers in Nederland waargenomen waarvan 5 op Texel:

13 oktober 2 ex in de Tuintjes. Deze verkeerden in het gezelschap van de Provençaalse Grasmus *S undata* en 2 Bladkoningen *P inornatus*!

18-27 oktober 1 op Dorpzicht

21 oktober 1 op Zeeburg

1 november 1 in de Geul.


In totaal zijn nu 42 gevallen, met in totaal 43 ex, op Texel vastgesteld.



Pallas' Boszanger *Phylloscopus proregulus*, 1kj, de Tuintjes, oktober 2003 (Eric Koops)

Strandleeuwerik *Eremophila alpestris*, de Slufter, oktober 2003 (Sjaak Schilperoort)





Vogelwerkgroep Texel
Secretariaat
Stengweg 14
1795 LG De Cocksdorp
secretaris@vwgtexel.nl

Geachte lezer,

Deze editie van het Ornithologisch Jaarverslag is nog in gedrukte vorm te verkrijgen bij onze penningmeester.

Haar emailadres is: penningmeester@vwgtexel.nl

Alvast bedankt voor uw interesse,

Werkgroep Ornithologisch Jaarverslag